シンエイテクノのすべり止め段差解消スロープ

ダイヤスロープシリーズ

様々な段差や幅・場所に対応する日本一豊富な品揃え一全91品種

勾配14度のスロープは段差0.5cm~15cmに対応 勾配10度のスロープは段差0.5cm~5cmに対応

歩行には

勾配 14度

14度

歩行車利用には

勾配10度

10度



ダイヤカットに加え、溝の下側の突起を高くし、すべり止め 効果が長く持続するようになりました。










ダイヤスロープ用ゲージは、展示会でお配りしています!



ゲージを段差のある場所にあて、必要なスロープの 高さと奥行をイメージする事ができます。

例 スロープの高さ 6cm (奥行 24cm)



西己

幅広い品揃えで、あらゆる場所の段差解消に対応!

ダイヤカットに加え、溝の下側の突起を高くし、すべり止め機能を強化しました!




硬質ゴム製すべり止め段差解消スロープ

ダイヤスロープ

DS76 • DS76N • DS 100 (幅 76cm) (幅 100cm)

ダイヤカットで 滑りにくく歩きやすい!







■ダイヤスロープ(室内用) DS76 貸与【販売】住改

/6シリース	cm	cm	Cm cm	度数	本数	S S	1四 1合	TAISI
76-05	0.5	3.5	73	7	_	120	3,500 _円 (税抜)	000040
76-10	1.0	3.5	73	14	_	230	3,500m(税抜)	000018
76-15	1.5	5.5	71	14	1	420	3,500円(税抜)	000005
76-20	2.0	7.5	69	14	2	670	3,900m(税抜)	000006
76-25	2.5	9.5	67	14	3	950	4,400 円(税抜)	000007
76-30	3.0	11.5	65	14	4	1,300	5,100 p(税抜)	800000
76-35	3.5	13.5	67	14	5	1,580	6,100 円(税抜)	000009
76-40	4.0	15.5	66	14	6	1,880	6,800m (税抜)	000010
76-45	4.5	17.5	64	14	7	2,350	7,900 p(税抜)	000011
76-50	5.0	20.0	62	14	8	2,870	9,400円(税抜)	000012
76-55	5.5	20.0	62	15.5	8	3,400	13,200円(税抜)	000016
76-60	6.0	20.0	62	17	8	3,550	15,400 _円 (税抜)	000017
76-65	6.5	20.0	62	18.5	8	4,000	17,500 _円 (税抜)	000031
76-70	7.0	27.3	66	14	11	5,000	23,000円(税抜)	000032
76-75	7.5	27.3	66	15.1	11	5,400	27,000 _円 (税抜)	000033
76-80	8.0	27.3	66	16.1	11	5,600	30,000 _円 (税抜)	000034
76-85	8.5	27.3	66	17.1	11	6,000	33,000円(税抜)	000035
76-90	9.0	35.4	66	14	15	8,000	38,000 _円 (税抜)	000036
76-95	9.5	35.4	66	14.8	15	8,400	42,000m(税抜)	000037
76-100	10.0	35.4	66	15.6	15	8,600	45,000p(税抜)	000038

| | 材質 | ゴム | 色 | ブラウン

表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い



つまずき転倒は危険!





ダイヤスロープ(室内用) DS100

cm cm	cm	19 XVIIIIII	官数	本数	age of	仙桥	TAIS⊐ − ド
1.0	3.5	97	14	I	260	5,000 円(税抜)	000019
1.5	5.5	95	14	1	550	5,000円 (税抜)	000020
2.0	7.5	93	14	α	850	6,000 円(税抜)	000021
2.5	9.5	91	14	3	1,300	7,000円 (税抜)	000022
3.0	11.5	89	14	4	1,800	8,000円(税抜)	000023
3.5	13.5	92	14	5	2,100	9,000円(税抜)	000024
4.0	15.5	90	14	6	2,600	11,000円(税抜)	000025
4.5	17.5	88	14	7	3,500	14,000円(税抜)	000026
5.0	20.0	86	14	8	3,900	16,000円(税抜)	000027
5.5	20.0	86	15.5	ω	4,540	20,000円(税抜)	000028
6.0	20.0	86	17	ø	4,770	22,000 p(稅抜)	000029
	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0	1.0 3.5 1.5 5.5 2.0 7.5 2.5 9.5 3.0 11.5 3.5 13.5 4.0 15.5 4.5 17.5 5.0 20.0 6.0 20.0	Company Company	Column C	Section Sect	Columbra Columbra	1.0 3.5 97 14 - 260 5,000円(税抜) 1.5 5.5 95 14 1 550 5,000円(税抜) 2.0 7.5 93 14 2 850 6,000円(税抜) 2.5 9.5 91 14 3 1,300 7,000円(税抜) 3.0 11.5 89 14 4 1,800 8,000円(税抜) 3.5 13.5 92 14 5 2,100 9,000円(税抜) 4.0 15.5 90 14 6 2,600 11,000円(税抜) 4.5 17.5 88 14 7 3,500 14,000円(税抜) 5.0 20.0 86 14 8 3,900 16,000円(税抜) 5.5 20.0 86 15.5 8 4,540 20,000円(税抜) 6.0 20.0 86 17 8 4,770 22,000円(税抜)

*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例) 01115-000019



勾配14度に改良 DS76N (高さ5.5~6.5、7.5~8.5cm)



貸与販売住改

DS76N	心の	奥行 (cm)	有効幅	(原数)	(神数)	(8)	価 格	TAIS⊐-F
76N-55	5.5	22.0	69	14	8	3,400	13,200円(税抜)	000107
76N-60	6.0	24.0	68	14	9	3,550	15,400円(税抜)	000108
76N-65	6.5	26.0	67	14	10	4,000	17,500 _円 (税抜)	000109
76N-75	7.5	30.0	66	14	12	5,400	27,000円(税抜)	000110
76N-80	8.0	32.0	66	14	13	5,600	30,000円(税抜)	000111
76N-85	8.5	34.0	66	14	14	6,000	33,000円(税抜)	000112

*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000107





*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000040

高さ0.5cmから15cmまで品揃え!!

硬質ゴム製すべり止め段差解消スロープ

ダイヤスロープ屋外用

DS076 • DS076N (幅 76cm)

太陽光や自然環境に強い 屋外用スロープ!!





DS076 幅 76cm



高さ 0.5~10.0cm



|ダイヤスロープ屋外用 DSO76 (貸与) 販売 (住改 76シリーズ 高さ 奥行 有効幅 勾配 満 重量

	,000	cm	cm	cm	度数	本数	e	im To	TAISE I
	76-05	0.5	3.5	73	7	_	120	4,200 円 (税抜)	000058
	76-10	1.0	3.5	73	14	I	230	4,200m (税抜)	000059
	76-15	1.5	5.5	71	14	1	420	4,200円 (税抜)	000060
	76-20	2.0	7.5	69	14	α	670	4,700m (税抜)	000061
	76-25	2.5	9.5	67	14	3	950	5,300m (税抜)	000062
	76-30	3.0	11.5	65	14	4	1,300	6,100 _円 (税抜)	000063
	76-35	3.5	13.5	67	14	Ю	1,580	7,300m (税抜)	000064
	76-40	4.0	15.5	66	14	6	1,880	8,200円 (税抜)	000065
	76-45	4.5	17.5	64	14	7	2,350	9,500円(税抜)	000066
	76-50	5.0	20.0	62	14	8	2,870	11,300 _円 (税抜)	000067
	76-55	5.5	20.0	62	15.5	8	3,400	15,800 _円 (税抜)	000068
_	76-60	6.0	20.0	62	17	8	3,550	18,500 _円 (税抜)	000069
	76-65	6.5	20.0	62	18.5	8	4,000	21,000 _円 (税抜)	000070
	76-70	7.0	27.3	66	14	11	5,000	27,600 _円 (税抜)	000071
	76-75	7.5	27.3	66	15.1	11	5,400	32,400m (税抜)	000072
-	76-80	8.0	27.3	66	16.1	11	5,600	36,000m (税抜)	000073
	76-85	8.5	27.3	66	17.1	11	6,000	39,600m (税抜)	000074
	76-90	9.0	35.4	66	14	15	8,000	45,600m (税抜)	000075
	76-95	9.5	35.4	66	14.8	15	8,400	50,400m (税抜)	000076
	76-100	10.0	35.4	66	15.6	15	8,600	54,000m (税抜)	000077
	*TAISコードの全	ての頭に	[0111	5-]が付	けきます	。(例	01115 (5-000058 材質 ゴム、	ハイパロン(CSM)

勾配14度に改良 DSO76N (高さ5.5~6.5、7.5~8.5cm)



*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000113 | 材質 ゴム、ハイバロ 色 モスグリー

ガラス繊維強化プラスチック製段差解消スロープ

DSF70 ダイヤスロープFRP

軽くて設置・移動が容易な 屋内外兼用のスロープ!!







車イスも段差なしで スムーズ乗り入れ





■ ダイヤスロープ FRP (屋内外兼用) DSF70 (貸与) (住み)


	·— ·				11-7-127		J	T 0V
DSF70	高さ (cm)	奥行 (cm)	幅 (cm)		勾配 (度数)		価格(税抜)	TAIS
95.100	9.5~10.0	40	70	13.5	~14.0	4.3	57,000 ⊨	000101
105-110	10.5~11.0	44	70	13.5	~14.0	4.7	62,000 _円	000102
115-120	11.5~12.0	48	70	13.5	~14.0	5.1	67,000 _円	000103
125-130	12.5~13.0	52	70	13.5	~14.0	5.5	72,000 _円	000104
135-140	13.5~14.0	56	70	13.5	~14.0	5.0	77,000 円	000105
145.150	14.5~15.0	60	70	13.5	~14.0	6.3	82,000 _円	000106
*TAISコードの全て(例)01115-000	ます。	材質			性強化プラスチック、 、テンレス	.ゴム(EPDM)		

耐荷重200kg

耐荷重200kg

ゆるやかな勾配で歩行車も安心






すべり止め機能を強化

硬質ゴム製すべり止め段差解消スロープ

DS10/80







*左右がR形状の為、高さ0.5、1.0、1.5cmの幅は80cmより短くなっています。 高さ0.5(75.5cm)、1.0((76cm)、1.5cm((78cm)

ダイヤスロープ10 DS10/80

貸与販売住改	
--------	--

DS10/80	高さ	奥行 (cm)	有効幅	勾配 (度数)	清(本数)	重量	価 格	TAIS⊐ - ド	
80-05	0.5	3.5	60	10	-	150	4,200 _円 (税抜)	000053	
80-10	1.0	5.0	60	10	-	300	4,200 _円 (税抜)	000054	
80-15	1.5	7.8	60	10	1	600	4,200 _円 (税抜)	000041	
80-20	2.0	10.6	60	10	2	700	4,700 _円 (税抜)	000042	
80-25	2.5	13.4	60	10	3	1,300	5,300 _円 (税抜)	000043	
80-30	3.0	16.3	60	10	4	1,850	6,100 _円 (税抜)	000044	
80-35	3.5	19.2	60	10	5	2,350	7,300 _円 (税抜)	000045	
80-40	4.0	22.0	60	10	6	3,100	13,000円(税抜)	000055	
80-45	4.5	25.0	60	10	7	4,000	17,500 _円 (税抜)	000056	
80-50	5.0	27.8	60	10	8	5,000	23,000 p(税抜)	000057	
*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000053 材質 ゴム 色 ブラウン									

耐荷重200kg

硬質ゴム製すべり止め段差解消スロープ

ダイヤスロープ10+

DS10P/62·65·68 (幅 62~68cm)


スロープ幅はジョイント方式で調節 (62.65.68cm)







●DS10P/65(幅65cm) 注:下記2点のいずれかが出荷されます。




●DS10P/68(幅68cm)





奥まった場所に!

複数本設置でスロープ幅を長くすることができます!



■ダイヤスロープ10+ DS10P/62·65·68 貸与 販売 住改

DS10P	高さ (cm)	奥行 (cm)	勾配 (度数)	清 (本数)	重量 (g)	価 格	TAIS⊐ード					
DS10P/62:幅50+6×2=62cm												
62-15	1.5	7.8	10	1	510	5,000 _円 (税抜)	000120					
62-20	2.0	10.6	10	2	810	5,600 _円 (税抜)	000121					
62-25	2.5	13.4	10	3	1,190	6,400 _円 (税抜)	000122					
62-30	3.0	16.3	10	4	1,660	7,200 _円 (税抜)	000123					
DS10P/65:幅50+6+9=65cm												
65-15	1.5	7.8	10	1	530	5,000 p(税抜)	000124					
65-20	2.0	10.6	10	2	840	5,600m(税抜)	000125					
65-25	2.5	13.4	10	3	1,240	6,400 _円 (税抜)	000126					
65-30	3.0	16.3	10	4	1,740	7,200 _円 (税抜)	000127					
DS10P/68	:幅5	0+9>	<2=6	8cm	1							
68-15	1.5	7.8	10	1	550	5,000 p(税抜)	000128					
68-20	2.0	10.6	10	2	870	5,600 _円 (税抜)	000129					
68-25	2.5	13.4	10	3	1,300	6,400 _円 (税抜)	000130					
68-30	3.0	16.3	10	4	1,800	7,200 p(税抜)	000131					
*TAISコードの全て	の頭に[01115	-]が付	きます	(例)01							
色ブラウン												

耐荷重200kg



日本神戸製





T652-0874 神戸市兵庫区高松町2-28 TEL.078-599-5612 FAX.078-599-9623 E-mail:sne@crux.ocn.ne.jp https://diamat.jp









〒572-0085 大阪府寝屋川市香里新町28-32 TEL.050-2018-0956 FAX.072-832-5412 http://www.welfan.co.jp/