



Quickie 2
May 2025

クイッキー2
2025年5月

サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145

埼玉県加須市間口456番地1

order@sunrisemedical.jp

販売店様 ご記入欄

記入年月日： 御社名： ご担当者：
住所： 電話番号：

1-ザ-氏名（漢字）		
よみがな（ローマ字）	Mr. / Ms.	
	身長	cm
	体重	kg
障害名（任意）		
障害レベル（任意）		

ご担当者Tel または Email :
送付先情報 ※上記と異なる場合のみ
送付先名：
送付先住所：
送付先電話番号：

✓ Definition 詳細 Price 価格 ✓ Definition 詳細 Price 価格

1. FRAME フレーム

Base model ベースモデル		
☐ Quickie 2	クイッキー2	¥390,000

Transit Option 車載時固定用フック		
NA on Stroller Handles (Removable Push Handles) or Xtender ストローラーハンドル(着脱式プッシュハンドル) と併用不可		
☐ Transit System WC19	車載時固定用フック WC19	¥63,000

Frame Style フレームスタイル		
☐ Standard Swing Away	標準スイングアウェイ	NC無料オプション
☐ Hemi Swing Away	ヘミ スイングアウェイ	NC無料オプション

Rear Frame Type (300 lbs. Weight Capacity)リアフレームタイプ(耐荷重136kg)		
☐ Rear Side Frame Straight	ストレートフレームタイプ	NC無料オプション
☐ Rear Side Frame Rounded	ラウンドフレームタイプ	NC無料オプション
Depth Adjustable Back (DAB) バックポスト奥行き調整オプション専用フレームタイプ		
☐ NA w/ swing-away, flip-back armrests. Backrest set 2" rear of seat tube w/ 1" adjustable forward. スイングアウェイ、フリップバックアームレスト不可。1"前方調整の場合バックレストの設定はシートチューブの2"後方になります。		¥30,000

Heavy Duty Package (350 lbs. weight capacity)高耐久性パッケージ(耐荷重158kg)		
Heavy Duty (18"-22" Wide only) 高耐久性(18"-22"幅のみ)		
☐ NA w/ Xtender. Includes Reinforced Back Upholstery & Stabilizer Bar. 補強背布 & 補強バー含む。		¥78,000

2. SIZE / SEATING サイズ / シーティング

Frame Width フレーム幅	
☐ 12"	NC無料オプション
☐ 13"	NC無料オプション
☐ 14"	NC無料オプション
☐ 15"	NC無料オプション
☐ 16"	NC無料オプション
☐ 17"	NC無料オプション
☐ 18"	NC無料オプション
☐ 19"	NC無料オプション
☐ 20"	¥90,000
☐ 21" (Only Avail. w/ Heavy Duty) (高耐久性オプションのみ可)	¥90,000
☐ 22" (Only Avail. w/ Heavy Duty) (高耐久性オプションのみ可)	¥90,000

Seat Depth シート奥行	
12" seat depth not available with Hemi frame. 12" 奥行きはヘミフレーム不可	
☐ 12"	NC無料オプション
☐ 13"	NC無料オプション
☐ 14"	NC無料オプション
☐ 15"	NC無料オプション
☐ 16"	NC無料オプション
☐ 17"	NC無料オプション
☐ 18"	NC無料オプション
☐ 19"	¥14,000
☐ 20"	¥84,000

Frame Depth フレーム奥行き			
Seat Depth can be ordered up to 3" smaller for growth. Std & HD frame available with 13"-20" frame Depth. Hemi available 16"-18" & 20" frame depth. Please refer to matrix in page 8 of Appendix for frame Depth Vs seat Depth matrix. Growth is achieved to the front of the depth. 成長拡張のため、シート奥行きは3"まで小さいサイズをご注文頂けます。標準 & 高耐久性フレームは13"-20" フレーム奥行きを選択可能。ヘミは16"-18"&20" フレーム奥行きが選択可能。8 ページにあるフレーム奥行き vs シート奥行き表をご参照ください。奥行を長くするとシートフレームの前方が長くなります。シートレール後方ではありません。			
☐ 13"	☐ 16"	☐ 18"	NC無料オプション
☐ 14"	☐ 17"	☐ 19" Steel reinforced スチール補強	NC無料オプション
☐ 15"	☐ 18"	☐ 20" Steel reinforced スチール補強	NC無料オプション

Seat Sling シートスリング		
☐ Standard Seat	標準シート	NC無料オプション
☐ Omit Seat Sling	スリングシートなし	¥-2,250
JAY Cushions (Optional) JAYクッション (オプション)		
To order any JAY cushions on-chair, please see JAY Price List. Cushion name or part number must be filled out with desired width & depth. Jay クッションを同時にご注文される場合は価格表をご参照ください。クッション詳細下記		
JAY Bundled Cushion Jayと車いすを同時購入		Price List 価格表
☐ Cushion Name or Part #:クッション名/パーツ番号#		
Width幅 (in.インチ):	Depth 奥行(in.インチ):	



Front Seat Height 前座高

Please see matrix on Page 9 for additional information. 13.5"-14" Hemi only.

21.5"-22" not available in Hemi Frame. 9ページ表を参照ください。13.5"-14" ヘミのみ可。21.5"-22" はヘミフレーム不可。

☐ 13.5"	NC	☐ 18.0"	NC
☐ 14.0"	NC	☐ 18.5"	NC
☐ 14.5"	NC	☐ 19.0"	NC
☐ 15.0"	NC	☐ 19.5"	NC
☐ 15.5"	NC	☐ 20.0"	NC
☐ 16.0"	NC	☐ 20.5"	NC
☐ 16.5"	NC	☐ 21.0"	NC
☐ 17.0"	NC	☐ 21.5"	NC
☐ 17.5"	NC	☐ 22.0"	NC

Caster Wheels キャスター

All 8" casters NA w/ 90° hangers or 13"-14" frame depth. See matrix on page 9.

全ての8" キャスターは90° ハンガー又は13"-14" フレーム奥行き不可。9ページ表参照。

☐ 3" Micro 3" マイクロ	NC無料オプション
☐ 4" Low Profile Polyurethane NA w/ HD package 4"薄型ポリー 高耐久性パッケージ不可	NC無料オプション
☐ 4" Micro Lighted 4"マイクロ ライトアップ	¥13,000
☐ 4" x 1" Aluminum Polyurethane 4"x1" アルミポリー	¥18,000
☐ 4" x 1.25" Semi Pneumatic 4"x1.25" セミ ニュマティック	¥10,000
☐ 4" x 1.5" Aluminum Soft Roll 4"x1.5" アルミソフトロール	¥32,000
☐ 5" Low Profile Polyurethane 5"薄型ポリー	NC無料オプション
☐ 5" Micro Lighted 5"マイクロ ライトアップ	¥16,000
☐ 5" Soft Roll (Grey) 5"ソフトロール(グレー)	¥16,000
☐ NA with Frog Legs フロッグレッグと併用不可	
☐ 5" x 1" Aluminum Polyurethane 5"x1"アルミソフトロール	¥20,000
☐ 5" x 1.5" Semi-Pneumatic 5" x 1.5" セミ ニュマティック	¥16,000
☐ 5" x 1.5" Aluminum Soft Roll 5" x 1.5" アルミソフトロール	¥34,000
☐ 6" Polyurethane 6" ポリー	NC無料オプション
☐ 6" Pneumatic 6" 空気入り	¥14,000
☐ 6" x 1.5" Semi Pneumatic 6" x 1.5" セミ ニュマティック	¥16,000
☐ 6" x 1.5" Aluminum Soft Roll 6" x 1.5" アルミソフトロール	¥36,000
☐ 7" Polyurethane 7" ポリー	NC無料オプション
☐ 8" Polyurethane 8" ポリー	NC無料オプション
☐ 8" Pneumatic 8" 空気入り	¥14,000
☐ 8" x 1.5" Semi Pneumatic 8" x 1.5" セミ ニュマティック	¥16,000
☐ 8" x 2" Pneumatic 8" x 2" 空気入り	¥24,000
☐ 8" x 2" Pneumatic w/Airless Insert 8" x 2" エアレスインサート(ノーパンクタイヤ)	¥36,000

Caster Housing キャスターハウジング

Integral bearing forks only available with Integral caster housing

インテグラルベアリングフォークは、インテグラルキャスターハウジングのみ可

☐ Standard 標準	NC無料オプション
☐ Integral Caster Housing NA with caster Pin locks インテグラル キャスター ハウジング キャスターピンロック 不可	¥12,000

Caster Fork キャスターフォーク

Please see matrix on Page 9 for additional information. Frog Legs not


available with Integral caster housing. 9ページ表を参照ください。フロッグレッグはインテグラルキャスターハウジングは不可。

☐ Multi Position Fork-Short マルチ ポジション フォーク - ショート	NC無料オプション
☐ Multi Position Fork- Tall マルチ ポジション フォーク - トール	NC無料オプション
☐ 3" Fork 3"フォーク	NC無料オプション
☐ 5 1/4" Fork 5 1/4" フォーク	NC無料オプション
☐ 6 " Fork 6 " フォーク	NC無料オプション
☐ 7" Fork 7" フォーク	NC無料オプション
☐ 8" x 2" Fork 8" x 2" フォーク	NC無料オプション
☐ Multiple Position Integral caster housing only マルチ ポジション インテグラルキャスターハウジングのみ	NC無料オプション
Multiple Position Single Sided Fork Integral caster housing only マルチポジション シングサイドフォーク インテグラルキャスターハウジングのみ	¥27,000
☐ Frog Legs (0-100 lbs) フロッグレッグ サスペンション(0-45kg)	¥77,000
☐ Frog Legs (101-190 lbs) フロッグレッグ サスペンション(45-86kg)	¥77,000
☐ Frog Legs (191-265 lbs) フロッグレッグ サスペンション(86-120kg)	¥77,000

Caster Options キャスター オプション

☐ Caster Pin Locks (N/A w/8"x2")NA w/ Xtender, Frog Legs or Transit. キャスターピンロック (8"x2"不可) フロッグレッグ、車載時固定用フックと併用不可	¥30,000
---	---------

Standard




Multi Position

Frog Leg

integral Caster Housing

Multi Position

Single side



4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT リアホイール / シート高

Rear Seat Height 後座高			
☐ 13.0"	NC	☐ 17.5"	NC
☐ 13.5"	NC	☐ 18.0"	NC
☐ 14.0"	NC	☐ 18.5"	NC
☐ 14.5"	NC	☐ 19.0"	NC
☐ 15.0"	NC	☐ 19.5"	NC
☐ 15.5"	NC	☐ 20.0"	NC
☐ 16.0"	NC	☐ 20.5"	NC
☐ 16.5"	NC	☐ 21.0"	NC
☐ 17.0"	NC	☐ 21.5"	NC
		☐ 22.0"	NC

Axle Plate 車軸プレート		
☐ Standard Adjustable (All in-one) 調整式標準 (オールインワン)		NC無料オプション
☐ Amputee Adjustable 下肢切断者用 調整式 NA w/ Padded Armrest パッド付きアームレストと併用不可		¥28,000
Axle 車軸		
☐ Quick Release Steel クイックリリース スチール製		NC無料オプション
☐ Quad Quick Release 四肢麻痺用クイックリリース Mountain Wheel only マウンテンホイールのみ		¥23,000

Rear Wheel Type リアホイール タイプ		
Not applicable w/ Xtender Power Assist Option. Ultra Lightweight Wheels only available w/ Alum Anodized Handrim. Handrims cannot be omitted on Lite Spoke Wheels.* Omit Rear wheel will default chair configuration set up to a 24" wheel.		
☐ 20" Mag Wheel 5 Spoke	20"マグホイール 5本スポーク	NC無料オプション
☐ 22" Mag Wheel 5 Spoke	22"マグホイール 5本スポーク	NC無料オプション
☐ 24" Mag Wheel 5 Spoke	24"マグホイール 5本スポーク	NC無料オプション
☐ 20" Lite Spoke Wheel	20" ライト スポーク ホイール	¥36,000
☐ 22" Lite Spoke Wheel	22" ライト スポーク ホイール	¥36,000
☐ 24" Lite Spoke Wheel	24" ライト スポーク ホイール	NC無料オプション
☐ 25" Lite Spoke Wheel	25" ライト スポーク ホイール	NC無料オプション
☐ 26" Lite Spoke Wheel	26" ライト スポーク ホイール	¥36,000
☐ 22" Ultra Lightweight Spoke Wheel	22"ウルトラ ライトスポーク	¥45,000
☐ 24" Ultra Lightweight Spoke Wheel	24"ウルトラ ライトスポーク	¥45,000
☐ 22" Spinergy SPOX Black	22" スピナジー SPOX ブラック	¥143,000
☐ 24" Spinergy SPOX Black	24" スピナジー SPOX ブラック	¥143,000
☐ 25" Spinergy SPOX Black	25" スピナジー SPOX ブラック	¥143,000
☐ 26" Spinergy SPOX Black	26" スピナジー SPOX ブラック	¥143,000
☐ 22" Spinergy LX Black	22" スピナジー LX ブラック	¥179,000
☐ 24" Spinergy LX Black	24" スピナジー LX ブラック	¥179,000
☐ 25" Spinergy LX Black	25" スピナジー LX ブラック	¥179,000
☐ 26" Spinergy LX Black	26" スピナジー LX ブラック	¥179,000
☐ 24" Mountain	24" マウンテン	¥45,000
☐ Omit Rear Wheel and Axle *	後輪、車軸なし*	¥-8,250

Rear Wheel Tire リアホイール タイヤ		
Primo Orion Poly & Infinergy® E-TPU airless insert only available in 24" wheels.		
プリモオリオンポリー&熱可塑性ポリウレタン発泡粒子エアレスインサート24"のみ可		
☐ Pneumatic 空気入り		NC無料オプション
☐ Pneumatic Airless Insert エアレスインサート(ノーパンク)		¥15,000
☐ Pneumatic Airless Insert - Infinergy® Lightweight - E-TPU material 熱可塑性ポリウレタン発泡粒子のエアレスインサート (ノーパンクタイヤ)		¥18,000
☐ Full Poly フルポリー		NC無料オプション
Primo Orion Poly プリモ オリオンポリー		¥20,000
☐ High-Pressure Clincher Black 高圧クリンチャー ブラック		¥18,000
☐ Knobby V-TRAK ノビー ヴトラック		¥18,000
☐ SHOX Performance Poly SHOXパフォーマンス ポリー		¥18,000
☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution シュワルベ マラソン プラス エヴォリューション		¥23,000
☐ Mountain Tire Only available on 24" Mountain Rear Wheel マウンテンタイヤ 24"マウンテン リアホイールのみ可		¥18,000

One Arm Drive ワン アームドライブ		
NA w/ Xtender, 12", 21" & 22" wide, HD package, amputee axle plates, and small tray table. NA w/ combination of Padded SA arms and Anti tips. Only available w/ 20", 22", 24" mag wheels. Only available in 6 spoke Mags		
12", 21", 22" 幅、高耐久性パッケージ、切断者用車軸プレート、トレイテーブル スモールと併用不可。パッド付きスイングアウェイアームレストと転倒防止の組み合わせと併用不可。20", 22", 24" マグホイールのみ可。6 本スポークマグのみ可。		
☐ OneArmDriveAdj.AxlePlateワンアームドライブ調整式車軸プレート		¥134,000
☐ Small Handrim (NA w/ 20" wheels) スモールハンドリム(20"不可)		NC無料
☐ Standard Handrim 標準ハンドリム		NC無料
☐ RH position 右側装着 ☐ LH position 左側装着		
Select Wheel Size:後輪設定	☐ 20" ☐ 22" ☐ 24"	


Rear Seat Height Availability Matrices 後座高 一覧表

Rear tire, side frame, and axle plate selections dictate seat height availability. *Not all combinations are possible within acceptable seat height ranges

リアタイヤ、サイドフレーム、車軸プレート選択はシート高に影響します。
*記載されたシート高の範囲内で、全ての組み合わせが可能わけではありません。

Rear Tire 後輪	最低後座高 最高後座高	
	Min RSH	Max RSH
20" Pneumatic, Poly	13"	19.0"
22" Pneumatic, Poly	14.0"	20.0"
22" HP Clincher Blk	13.5"	19.5"
22" Schwalbe	13.5"	19.5"
24" Pneumatic, Poly	15"	21.0"
24" HP Clincher Blk	14.5"	20.5"
24" Knobby	15"	21.0"
24" Schwalbe	14.5"	20.5"
24" SHOX Poly	14.5"	20.5"
24" Mountain	15.0"	21.0"
25" HP Clincher Blk	15.0"	21.0"
25" Schwalbe	15.0"	21.0"
25" SHOX Poly	14.5"	20.5"
26" Pneumatic	16.0"	22.0"
26" HP Clincher Blk	15.5"	21.5"
26" Schwalbe	15.5"	21.5"

Rear Side Frame	最低後座高 最高後座高	
	Min RSH	Max RSH
Curvedカーブ	13"	21.0"
Straightストレート	13	22.0"
DAB奥行調整	13	22.0"



Axle Plate車軸プレート	最低後座高 最高後座高	
	Min RSH	Max RSH
Std Adj (All in one)	13"	22.0"
Amputee 切断者用	14"	22.0"

後輪 Wheel	5 Spoke Mag 5本マグ	Mag マグ	Lite Spoke ライトスポーク	Ultra Lt wt ウルトラライトウェイト	Spinergy スピナジー
Tire タイヤ					
Pneumatic 空気入り	20,22,24	20,22,24	20,22,24,26		24,26
Pneumatic ノーパンク w/Airless Insert	20,22,24	20,22,24	20,22,24,26		24,26
Full Poly Tire フルポリ	20,22,24	20,22,24	20,22,24		
High Pressure Clinch Blk 高圧クリンチャー			22,24,25,26	22,24	22,24,26
Knobby V-TRAK ノビー			24		24
Schwalbe Marathon			24,25,26	22,24	24,25,26
SHOX Perform. Poly	20,22,24		24,25		24,25
20"= 451 mm 22"= 501 mm 24"= 540 mm 25"= 559 26"= 590					

Handrim ハンドリム

Natural Fits available in 22", 24", and 25". Handrim selection NA w/ Xtender. Ultra lightweight wheels only available w/ alum anodized handrim. Plastic coated limited to certain rims and sizes. Natural Fit w/ 5 spoke MAG only available in 24".

ナチュラルフィットは22",24",25" が可能。ウルトラライトウェイトホイールはアルミ アノダイズド ハンドリムのみの可。プラスチックコーティングは、リムとサイズに制限があります。ナチュラルフィットは24" の5本スポークマグのみ可。

☐	Aluminum Anodized アルミニウム アノダイズド	NC無料オプション
☐	Plastic Coated - NA every rim プラスチックコート 選択不可なリム有	¥18,000
☐	Natural Fit - Standard Grip ナチュラルフィット 標準グリップ	¥68,000
☐	Natural Fit - No Thumb Grip ナチュラルフィット ノーサムグリップ	¥68,000
☐	Natural Fit - Super Grip ナチュラルフィット スーパーグリップ	¥74,000
☐	Natural Fit LT- Standard Grip ナチュラルフィットLT 標準グリップ	¥68,000
☐	Natural Fit LT- Super Grip ナチュラルフィットLT スーパーグリップ	¥74,000
☐	NaturalFit LT-No Thumb GripナチュラルフィットLTノーサムグリップ	¥68,000
☐	Surge-Oval w/Gription Strip サージ楕円グリップオプションストリップ	¥68,000
☐	SurgeLT-Oval w/GriptionStripサーージLT楕円グリップオプションストリップ	¥71,000
☐	Q-Grip Neoprene Coated Qグリップ ネオプレンコーティング	¥57,000
☐	Spinergy Flex Rim Available on 24" & スピナジー フレックス リム 24"専用	¥95,000
☐	Omit Handrim Option may not be available on all wheels ハンドリムなし 選択不可なホイールあり	NC無料オプション
☐	8 Oblique NA w/ Xtender. Only available with 24" or 26" 6 spokeMag or Lite Spoke rims. ノブ付きハンドリム斜め8本 24"または26" スポークマグ又はライトスポークのみ可	¥59,000

Camber キャンパー

☐	0°	NC無料オプション
☐	2° (default)(初期設定)	NC無料オプション
☐	4°	NC無料オプション

Center of Gravity Preset 車軸 初期設定

Amputee Axle Plate will come preset at 1.0" Center of Gravity (CG), range of adjustment is -3.0" to -1.75" and 1.0" to 3.5" CG. 切断者用車軸プレートの初期設定は1.0"CG、調整域は-3.0" ~ -1.75"と1.0" ~ 3.5"。

☐	1.0" (default)(初期設定)	NC無料オプション
☐	1.5"	NC無料オプション
☐	2.0"	NC無料オプション
☐	2.5"	NC無料オプション
☐	3.0"	NC無料オプション
☐	3.5"	NC無料オプション

One Arm Drive CG ワンアームドライブ 車軸

☐	1AD Forward position 1AD 前方ポジション	NC無料オプション
☐	1AD Reward position 1AD 後方ポジション	NC無料オプション
☐	1AD Center position 1AD 中央ポジション	NC無料オプション

5. WHEEL LOCKS ブレーキ

Wheel Lock ブレーキ

Ergo & compact NA w/ 13"-14" frame depth or amputee axle plate. Additional No Gos may exist depending on wheel size and position

エルゴ&コンパクトは、13"-14"フレーム奥行き又は切断者用車軸プレートは選択不可。その他ホイールサイズとポジションにより選択できない仕様があります。

☐	High Mount Push ハイマウント プッシュブレーキ	NC無料オプション
☐	High Mount Pull ハイマウント ブルブレーキ	NC無料オプション
☐	Ergo Scissor エルゴシザーブレーキ	¥20,000
☐	Compact コンパクトブレーキ	¥23,000
☐	Unilateral Wheel Lock Right ユニ ラテラル ブレーキ右	¥54,000
☐	Unilateral Wheel Lock Left ユニ ラテラル ブレーキ左	¥54,000
☐	Omit ブレーキなし	NC無料オプション

Wheel Lock Option ブレーキ オプション

☐	Do Not Mount ブレーキ取付しない	NC無料オプション
--------------------------	------------------------	-----------

Extension Handle 延長ハンドル

NAw/ergoscissor/compact wheellocks. エルゴシザー又はコンパクトブレーキに使用不可。

☐	Extension Handle (Pair) 延長ハンドル(左右一組)	¥12,000
--------------------------	--------------------------------------	---------

Grade Aid グレードエイド

Only available w/ high mount push or pull to lock wheel locks on pneumatic or pneumatic w/ airless tire options.

ハイマウントプッシュ又はブルブレーキの空気入り又はノーパンクタイヤの組み合わせの場合のみ選択可能。

☐	Grade Aid グレードエイド	¥27,000
--------------------------	-------------------	---------

6. HANGER & FOOTREST ハンガー & フットレスト			
Hangers ハンガー			
"Front mount hangers only available w/ aluminum angle adj footplates. ALR/ELR Hangers NA w/ Push To Lock wheel locks. フロントマウントハンガーはアルミニウム角度調整式フットプレートのみ可。 アーティキュレーティングハンガーとエレベータingleレグレストはプッシュブレーキとは併用不可。			
☐ 60° Swing In/Out Hanger	60° スイングイン/アウト ハンガー	NC無料オプション	
☐ 70° Swing In/Out Hanger	70° スイングイン/アウト ハンガー	NC無料オプション	
☐ 80° Swing In/Out Hanger	80° スイングイン/アウト ハンガー	NC無料オプション	
☐ 60° Swing In/Out Hanger Hemi	60°ヘミ スイングイン/アウトハンガー	NC無料オプション	
☐ 70° Swing In/Out Hanger Hemi	70°ヘミ スイングイン/アウトハンガー	NC無料オプション	
☐ 70° Swing In/Out Front Mount	70° スイングイン/アウト フロントマウント	NC無料オプション	
☐ 80° Swing In/Out Front Mount	80° スイングイン/アウト フロントマウント	NC無料オプション	
☐ 90° Swing In/Out Front Mount	90° スイングイン/アウト フロントマウント	NC無料オプション	
Articulating Hanger - Ext Mount NA w/ Platform Flip Up and Alum Angle Adj Front Mount footplates, 14"-22" width		アーティキュレーティングハンガー 延長マウントプラットフォームフリップアップ、アルミニウム角度調整式フロントマウントフットプレート、14"-22" 幅不可。	
☐	Elevating Hanger - Ext Mount	エレベータingleレグ延長マウント NA w/ Platform Flip Up and Alum Angle Adj Front Mount footplates, 14"-22" width. プラットフォームフリップアップ& アルミニウム角度調整式フロントマウントフットプレート、14"-22" 幅のみ可	¥56,000
Elevating Hanger - Front Mount		エレベータingleレグハンガー フロントマウントOnly available w/ front mount alum angle adj footplates and 14"-22" width. フロントマウントアルミニウム角度調整式フットプレート&14"-22" 幅。	¥46,000
☐	Omit Hanger & Footplate	ハンガー&フットプレートなし	¥-2,250

Footplates フットプレート		
Heel loop or leg strap not included, See Footplate Options Section.		
ヒールループまたはレッグストラップは含まれません。フットプレートオプションをご覧ください。		
☐	Composite (13"-22"w) コンポジット(13"-22"幅)	NC無料オプション
☐	Composite Angle Adj -(16"-22"w) 角度調整式コンポジット(16"-22" 幅)	¥24,000
☐	Alum Angle Adj - Ext Mt(12"-22"w) 角度調整式アルミニウム - 延長マウント (12"-22" 幅)	¥29,000
☐	Alum Angle Adj - Front Mt(12"-22"w) 角度調整式アルミニウム - フロントマウント (12"-22" w)	¥29,000
Alum Footplate - Fixed (14"-22"w) Available w/ Ext Mount ELR or		NC無料オプション
☐	ALR アルミニウム固定式フットプレート(14"-22") 延長マウントエレベーター又はアーティキュレーティングと併用可能。	
Platform Flip Up Angle Adj (12"-22"w) NA w/ Hemi		¥30,000
☐	Hangers,ELR/ALR,Front Mnt. プラットフォーム フリップアップ角度調整式 (12"-22" 幅) ヘミハンガー、エレベーター/アーティキュレーティングフロントマウントと併用不可。	
☐	Omit Footplate & Ext Tube フットプレートと延長チューブなし	¥-2,000

Footplate Options (Ext Tube & Front Mount) フットプレートオプション(延長チューブ&フロントマウント)		
☐ Heel Loop	ヒールループ	¥6,000
☐ Leg Strap	レッグストラップ	¥7,000

Footrest Extension Tubes フットレスト延長チューブ		
Required w/ extension tube mounted hangers. See leg length matrix 延長チューブマウント ハンガー必要。下腿長表参照。		
☐ Short Hemi	ショートヘミ	NC無料オプション
☐ Short	ショート	NC無料オプション
☐ Medium	ミディアム	NC無料オプション
☐ Long	ロング	NC無料オプション
High Mount NA w/ one-arm drive option or ELR/ALR or 90° front mount. Only available w/angle adj footplates. ハイマウントワンアームドライブ又はエレベータingleレグ/アーティキュレーティング又は90° フロントマウントと併用不可。角度調整式フットプレートのみ可能。		¥9,000
2" -Front Mount Only 2"フロントマウントのみ NA w/ 6", 7" or 8" casters with 90°hangers, or ELR's. 6",7",8" キャスターと90° ハンガーまたはエレベータingleレグの組合せ不可。		¥9,000
4" -Front Mount Only 4"フロントマウントのみ NA w/6", 7" or 8" casters w/ 90°hangers or ELR/ALR. 6",7",8" キャスターは90° ハンガー又はエレベータingleレグ/アーティキュレーティングと併用不可		¥9,000

LLL Setting (Extension Mount Only) 下腿長設定(延長マウントのみ)			
Recommend 2" less than FSTFH. (*)denotes frame, 9" & 9.5" Hemi Only 全座高より2" 低い設定推奨。(*) はフレームによる、9"&9.5" はヘミのみ。			
☐ 9.0"(*)	NC	☐ 15.0"	NC
☐ 9.5"(*)	NC	☐ 15.5"	NC
☐ 10.0"	NC	☐ 16.0"	NC
☐ 10.5"	NC	☐ 16.5"	NC
☐ 11.0"	NC	☐ 17.0"	NC
☐ 11.5"	NC	☐ 17.5"	NC
☐ 12.0"	NC	☐ 18.0"	NC
☐ 12.5"	NC	☐ 18.5"	NC
☐ 13.0"	NC	☐ 19.0"	NC
☐ 13.5"	NC	☐ 19.5"	NC
☐ 14.0"	NC	☐ 20.0"	NC
☐ 14.5"	NC	☐ 20.5"Std. Only*	標準のみ* NC

Z-finity Hangers/Footrest System Z-フィニティ ハンガー/フットレスト システム		
(Maximum weight capacity for Z-Finity footrests is 165 lbs) (耐荷重74kg) Some interference may exist in certain configurations. NA with Heavy Duty 仕様によっては干渉する場合があります。高耐久性と併用不可。		
☐ Z-finity Hanger	Z-フィニティ ハンガー	¥64,000

Z-finity Footrest Mount Z-フィニティ フットレスト マウント	
☐ Direct Hanger Mt/Fixed Frame - High	NC無料オプション
ダイレクトハンガー マウント固定式フレーム - ハイ	
☐ Direct Hanger Mt/Fixed Frame - Low	NC無料オプション
ダイレクトハンガー マウント固定式フレーム - ロー	
☐ Extension Tube Mount	NC無料オプション
延長チューブマウント	

Z-finity Footrest Pivot Arm Z-フィニティ フットレスト ピボットアーム		
☐ Short 2"	ショート2"	NC無料オプション
☐ Long 3 1/4"	ロング 3 1/4"	NC無料オプション

Z-finity Footplate Z-フィニティ フットプレート		
Some interference may exist in certain configurations. 一部の仕様で干渉する場合があります		
☐	Multi Angle Adjustable (Pair) (not avail. w/8"-9" widths)	多角度調整式(左右一組) (8"-9" 幅不可)
☐	Angle Adjustable Platform Footboard 角度調整式プラットフォーム フットボード	
☐	Omit Footplate フットプレートなし	

Z-finity ExtensionTube Length (When Choosing Ext. Tube Mount) Z-finity 延長チューブ長 (延長チューブマウント選択時)		
☐ Hemi Short	ヘミ ショート	NC無料オプション
☐ Short	ショート	NC無料オプション
☐ Medium	ミディアム	NC無料オプション
☐ Long	ロング	NC無料オプション



Back Type バックタイプ

☐ Standard 標準	NC無料オプション
☐ Angle Adjustable Back (3-5" Pivot) 角度調整バック(3"-5" 支点)	¥34,000
☐ Angle Adjustable Back (5"-7" Pivot) 角度調整バック(5"-7" 支点)	¥34,000
☐ Depth Adjustabe Back (Required DAB) 奥行き調整バック(要DAB)	NC無料オプション

Back Type - Build 4 Me Options バックタイプ - 特注B4M

Must choose DAB Back type with B4M options. **DAB はB4M 要選択。**

B4ME - Dynamic Back 特注B4M - ダイナミックバック	¥264,000
☐ Fixed Back post 固定式バックポスト	NC無料オプション
☐ Std 標準 (19") ☐ Med ミディアム (22") ☐ Tall トール (25")	
HeightAdjustStrollerHandle 高さ調整式ストローラーハンドル	NC無料オプション
☐ Std 標準 (18"-23") ☐ Tall トール (19"-26")	
B4ME - Reclining Backrest B4M - リクライニングバック	
☐ Med ミディアム (19") ☐ Tall トール (22")	¥171,000

Back Post Options バックポスト オプション

Omit push handles NA w/stabilizer bar. プッシュハンドルなしは補強バーと併用不可。

Standard Back type options 標準バックタイプ オプション:

☐ Push Handle Straight プッシュハンドル ストレート	NC無料オプション
☐ Push Handle 8° Med or Tall only. NA w/ Angle Adjustable Backrest プッシュハンドル8° ミディアム/トールのみ、角度調整バック不可	¥5,000
☐ OmitPushHandleStraight(NA w/HD) プッシュハンドルストレートなし(高耐性不可)	NC無料オプション
☐ Omit Push Handle 8° (NA w/HD) Med or Tall only プッシュハンドル8° なし (高耐性不可) ミディアム/トールのみ	¥5,000
☐ Folding Push Handle with Ht. Adj. Back NA w/Angle Adj Back & Heavy D. 折りたたみ式プッシュハンドル高さ調整バック付き 角度調整バック & 高耐性不可	¥41,000

Angle Adj Back type options 角度調整式バックタイプオプション:

☐ Angle Adj. Straight Push Handles 角度調整式ストレートプッシュハンドル	NC無料オプション
☐ Angle Adj. Omit Push Handles, NA w/HD 角度調整式ストレートプッシュハンドルなし、高耐性不可	NC無料オプション

Back Height (Std or Angle Adjustable) バックレスト高(標準または角度調整式)

☐ Low (9"-12") ロー (9"-12")	NC無料オプション
☐ Medium (12"-15") ミディアム (12"-15")	NC無料オプション
☐ Tall (16"-19") トール (16"-19")	NC無料オプション

Back Height Setting (Std/Angle Adj) バックレスト高設定(標準又は角度調整式)

EXO upholstery not available with 21" back height

EXO 背布はバックレスト高21" とは併用不可

☐ 9"	NC	☐ 13"	NC	☐ 17"	NC	☐ 20" (*)	NC
☐ 10"	NC	☐ 14"	NC	☐ 18"	NC	☐ 21" (*)	NC
☐ 11"	NC	☐ 15"	NC	☐ 19"	NC		
☐ 12"	NC	☐ 16"	NC				(*)20" & 21" only w/ Ang Adj Back

Stroller Handles (Removable Push Handles) ストローラーハンドル(着脱式)

Only available w/ omit push handles. NA w/ DAB, amputee axle plate, push handles, or when angle adjustable back is selected, flip-back or flip-back height adjustable armrests, and JAY backs.

プッシュハンドルなしのみ可。奥行き調整バックポスト、切断者用車輪プレート、プッシュハンドル、又は角度調整式バックが選択された時はフリップバック、フリップバック高さ調整式アームレスト、JAYバックとは併用不可。

☐ Regular Stroller Handles ストローラーハンドル レギュラー	¥20,000
☐ Tall Stroller Handles ストローラーハンドル トール	¥20,000

Stabilizer Bar 補強バー

N/A with Folding Push Handle, or with Ht. Adj. Back or DAB Stroller handles

折りたたみプッシュハンドル、高さ調整式バック、奥行き調整ストローラーハンドルとは併用不可

☐ Stabilizer Bar Standard with HeavyDuty Package and Recline 補強バー 高耐性パッケージとリクライニングには標準	¥17,000
--	---------

Backrest Upholstery (Standard or Angle Adjustable) 背布(標準/角度調整)

Std EXO upholstery and Tension adj binding is always black. Ballistic Nylon, 3DX & EXO Tension Adj Uph NA with Heavy Duty. Max back height 20"for EXO.

標準EXO背布&張り調整の縫い糸は常に黒です。パリスティック ナイロン、3DX&EXO 張り調整背布は高耐久性不可。EXOは20"が最大の高さ。

☐ Standard Upholstery 標準 背布	NC無料オプション
☐ Standard Upholstery EXO 標準 EXO背布	¥9,000
Color Binding: ☐ Silver ☐ Orange ☐ Red ☐ Blue	
縫い糸色: シルバー オレンジ レッド ブルー	¥3,000
☐ Backrest Tension Adjust Ballistic 張り調整パリスティック	¥57,000
☐ Backrest Tension Adj EXO EXO張り調整背布	¥60,000
Color Binding: ☐ Silver ☐ Orange ☐ Red ☐ Blue	
縫い糸色: シルバー オレンジ レッド ブルー	¥3,000
☐ Backrest Tension Adjust 3DX Vented 張り調整バックサポート 通気性3DX	¥60,000
☐ Jay GO Back NA on Heavy Duty Jay Goバック 高耐久性不可	¥72,000
☐ Omit Back Upholstery 背布なし	¥-2,250

Standard Backrest Option 標準バックサポート オプション

☐ Reinforced Upholstery Only avail w/ Std Back Upholstery. Std w/HD package 補強背布 標準背布のみ併用可。高耐久パッケージは標準	¥9,000
--	--------

Angle Adjustable Backrest Pivot Height 背角度調整 支点位置高さ

Standard push handles only. Some interference w/ Padded SA arms. NA w/ flip-back or flip-back height adjustable armrests (classic).

標準プッシュハンドルのみ。パッド付きスイングアウエイアームレストと干渉する場合があります。フリップバック、フリップバック高さ調整式アームレスト(クラシック)不可。

☐ Angle Adjustable Pivot 3" 角度調整ブラケット支点位置3"	NC無料オプション
☐ Angle Adjustable Pivot 4" 角度調整ブラケット支点位置4"	NC無料オプション
☐ Angle Adjustable Pivot 5" 角度調整ブラケット支点位置5"	NC無料オプション
☐ Angle Adjustable Pivot 6" 角度調整ブラケット支点位置6"	NC無料オプション
☐ Angle Adjustable Pivot 7" 角度調整ブラケット支点位置7"	NC無料オプション

Preset Angle Adj Back (-15° to +3°) (Optional) 角度調整式バックサポート初期設定


☐ Back Angle - 15° 背角度 -15°	NC無料オプション
☐ Back Angle - 12° 背角度 -12°	NC無料オプション
☐ Back Angle - 6° 背角度 -6°	NC無料オプション
☐ Back Angle - 0° 背角度 -0°	NC無料オプション
☐ Back Angle +3° 背角度 +3°	NC無料オプション

Angle Adjustable Backrest Chart

Back Tube Height	Low	Medium	Tall
Pivot Regular set at 3"	12" 13" 14"	15" 16" 17"	17" 18" 19"
Pivot Regular set at 4"	13" 14" 15"	16" 17" 18"	18" 19" 20"
Pivot Regular set at 5"	14" 15" 16"	17" 18" 19"	19" 20" 21"
Pivot Tall set at 5"	14" 15" 16"	17" 18" 19"	19" 20" 21"
Pivot Tall set at 6"	15" 16" 17"	18" 19" 20"	N/A
Pivot Tall set at 7"	16" 17" 18"	19" 20" 21"	N/A

Adjustable Pivot Point Measurement from Seat Sling

If back height option is not chosen, middle option will be present



7. BACKREST / SEATING (cont) バックサポート / シーティング (続き)

DAB Back Height DAB(奥行き調整バックポスト)高さ		
☐	Depth Adjustable 12" 奥行き調整 12"	NC無料オプション
☐	Depth Adjustable 14" 奥行き調整 14"	NC無料オプション
☐	Depth Adjustable 16" 奥行き調整 16"	NC無料オプション
☐	Depth Adjustable 18" 奥行き調整 18"	NC無料オプション
☐	Depth Adjustable 20" 奥行き調整 20"	NC無料オプション

DAB Back Post Options DAB(奥行き調整バックポスト)オプション		
Diagram of DAB in Appendix on page 9. SA Stroller Handle height range is 21.25"-28.5"		
DAB は9 ページの絵を参照。スイングアウエイストローラーハンドルの高さは21.25"-28.5"		
☐	DAB-SA Stroller Handles スイングアウエイストローラーハンドル	¥16,000
☐	DAB-Post Standard (19") バックポスト標準(19")	NC無料オプション
☐	DAB-Post Medium (22") バックポスト ミディアム(22")	NC無料オプション
☐	DAB-Post Tall (25") バックポスト トール(25")	NC無料オプション

DAB Backrest options DAB(奥行き調整バックポスト)バックサポート オプション		
☐	Omit DAB Solid Back and Hardware DABソリッドバックと金具なし	NC無料オプション
☐	OmitDAB SolidBack Include HardwareDABソリッドバックなし 金具有り	¥12,000
☐	Depth Adjustable Solid Back 奥行き調整ソリッドバック	¥30,000

8. ARMREST / SIDE GUARDS アームレスト / サイドガード

Padded Swing Away パッド付きスイングアウェイ アームレスト		
NA w/ DAB, Amputee axle. Some limitations may exist with integral push handles, some RSTFHs and wheel sizes. **Now available w/Transit. DAB、切断者用車軸、不可。インテグラルプッシュハンドル、後座高、後輪サイズに制限がある場合あり。		
☐	Padded SA STD (9" to 13") パッド付きスイングアウェイ標準	¥38,000
	Setting 設定	☐ 9" ☐ 10" ☐ 11" ☐ 12" ☐ 13"

Flip Back フリップバック アームレスト		
NA w/ DAB, Xtender, 12" - 14" frame depth, amputee axle, Classic Style armpad in highest/lowest axle RSH on rounded rear frame, or angle adjustable back. DAB、12"-14" 奥行フレーム、切断者用車軸、ラウンドリアフレーム又は角度調整式バックの車軸後座高の最高位置/最低位置のクラシックスタイルアームパッド 不可。		
☐	Flip Back Height Adj(Classic 8.5"-13.5") 高さ調整式クラシック	¥54,000
☐	Flip Back (incl. Desk Length Pad) デスク長パッド付き	NC無料オプション
☐	Flip Back Height Adj (LITE 8.5"-13.5") 高さ調整式ライト	¥54,000

Flip Up (For use with Depth Adjustable Back) フリップアップ(DABバック用)		
Requires an Armpad or Foam from the Arm Pad section below		
下記アームパッド セクションより アームパッド又はフォームを選択。		
☐	Length Adj Locking Flip-up 長さ調整ロッキングフリップアップ	¥41,000
☐	Adj. Locking Flip-up (Std. w/ foam) 調整ロッキングフリップアップ(標準フォーム付)	¥40,000

9. KEY OPTIONS & ACCESSORIES 主なオプション&アクセサリ		
Anti-Tip 転倒防止		
☐	Rear Anti-Tip (NC w/ Xtender) 後方 転倒防止	¥26,000

Backpack バックパック		
☐	Quickie Backpack Black Quickieバックパック ブラック	¥9,000
☐	Quickie Kids BackpackBlack Quickieキッズ バックパック ブラック	¥9,000

Seat Pouch シートポーチ		
☐	Seat Pouch Black /Charcoal シートポーチ ブラック/チャコール	¥8,000

Tray Tables トレイテーブル		
☐	Small (13"-14"W) スモール (13"-14"幅)	¥40,000
☐	Medium (15"-17"W) ミディアム (15"-17"幅)	¥40,000
☐	Large (18"-20"W) ラージ (18"-20"幅)	¥40,000
☐	X-Large (21"-22"W) X-ラージ (21"-22"幅)	¥40,000

Hanger Options ハンガーオプション		
Aluminum material. This options comes uninstalled. Note: During swing In/Out process may wear out the paint on the frame over time.		
☐	Enhanced hanger latch 強化ハンガーラッチ	¥11,250

Military Service Patches (Optional) ミリタリーパッチ (ワッペンオプション)		
NA with standard Upholstery. 標準背布と併用不可		
☐	Army Patch 陸軍記章	¥17,000
☐	Air Force Patch 空軍記章	¥17,000
☐	Coast Guard Patch 沿岸警備隊記章	¥17,000
☐	Marines Patch 海兵隊員記章	¥17,000
☐	Navy Patch 海軍記章	¥17,000
☐	Purple Heart Patch 紫ハート記章	¥17,000
☐	Purple Heart with Army Patch 紫ハート&陸軍記章	¥27,000
☐	Purple Heart with Air Force Patch 紫ハート&空軍記章	¥27,000
☐	Purple Heart w/Coast Guard Patch 紫ハート&沿岸警備隊記章	¥27,000
☐	Purple Heart with Marines Patch 紫ハート&海兵隊員記章	¥27,000
☐	Purple Heart with Navy Patch 紫ハート&海軍記章	¥27,000

JAY Back (Optional) JAYバック (オプション)		
☐	J3 Back (See J3 Order Form) J3バック(J3 注文書参照)	Price List価格表

Height Adjustable シングルポスト高さ調整式アームレスト		
☐	Single Post Hgt. Adj. Std (8.5"-13.5") 標準 (8.5"-13.5")	¥52,000
☐	Single Post Hgt. Adj. Low (7"-11") ロー (7"-11")	¥52,000

Omit Armrest アームレストなし		
☐	Omit Armrest アームレストなし	NC無料オプション

Armpad for Height Adjustable 高さ調整式アームパッド		
Ergo armpad only available with Single post Height adj & Flip back armrest. Ergo not available with Classic Flip Back armrest. エルゴアームパッドはシングルポスト高さ調整& フリップバックのみ可。エルゴはクラシックフリップバックは不可。		

☐	Desk Length - Classic (10") デスク長 - クラシック(10")	NC無料オプション
☐	Full Length - Classic (14") フル長 - クラシック (14")	NC無料オプション
☐	ArmpadFoam-Short(FlipUpArm) フォーム-ショート(フリップアップ)	NC無料オプション
☐	ArmpadFoam-Long(FlipUpArm) ロング-ショート(フリップアップ)	NC無料オプション
☐	Ergo Pad (9.5"-13.5") エルゴパッド(9.5"-13.5")	NC無料オプション

Side Guard サイドガード		
Plastic side guards NA w/ height adj. arms. Side guard interference w/ Padded SA arms at some heights may exist. プラスチックサイドガードは高さ調整式アーム不可。パッド付きスイングアウェイアームと干渉する場合あり。		
☐	Plastic Standard (8.5" High) プラスチック標準(高さ8.5")	¥23,000
☐	Plastic Low (6.5" High) プラスチック ロー(高さ6.5")	¥23,000

Additional Cover & Pack Accessories 追加カバー & パックアクセサリ		
☐	Gel Cover Hanger/Frame ゲルカバー ハンガー/フレーム用	¥20,000
☐	Gel Cover SA Arm ゲルカバー スイングアウェイアーム用	¥20,000

Positioning Belts ポジショニング ベルト		
☐	Belt 1.5" Auto Buckle w/Clamps 自動車バックル3.9cm幅	¥13,000
☐	Belt 2" Aircraft Buckle w/Clamps 飛行機バックル5.1m幅	¥20,000
☐	2"AircraftBclPadw/Clmp 飛行機バックルパッド付5.1cm幅	¥22,000
☐	PositioningBeltSlideClamps スライドクランプ (取付金具)のみ	¥9,000

Spoke Guards スポークカード		
Only w/Mountain&LiteSpokewheels, NA w/5 spoke MAG wheels or Projection handrims. マウンテン、ライトスポークのみ可。5 本スポークマグ、ノブ付きハンドリム不可		
☐	Quickie Clear Spoke Guards Quickieブラック スポークカード	¥21,000
☐	Quickie Black Spoke Guards Quickieクリア スポーク カード	¥21,000

アルミニウム素材。未装着の状態で発送されます。注:スイング・イン/アウトの動作で、時間の経過とともにフレームの塗装が摩耗することがあります。

9. KEY OPTIONS & ACCESSORIES (cont) 主なオプション&アクセサリ(続き)

Miscellaneous その他

O2 holder N/A with Xtender in 12" - 13" frame width. Crutch holder NA with EXO Tension Adj upholstery and Omit push handle. クラッチホルダーは、EXO 張り調整背布とプッシュハンドルなしは不可。		
☐	Caddy (NA w/ front mount hangers) キャディー (フロントマウントハンガー不可)	¥9,000
☐	Crutch Holder クラッチホルダー	¥30,000
☐	Extra Leg Strap Black 追加レッグストラップ ブラック	¥7,000

☐	Impact Guard Neoprene インパクトガード ネオプレン	¥16,000
☐	IV Holder 点滴ホルダー	¥44,000
☐	O2 Holder 酸素ホルダー	¥48,000
☐	Tool Kit ツールキット	¥8,000
☐	Quickie Water Bottle & Holder Quickie水筒&ホルダー	¥10,000

10. COLOR カラー

Standard Frame Colors 標準フレームカラー		
☐	002C214 Black (Gloss) ブラック (光沢)	NC無料オプション
☐	002C215 Black (Matte) ブラック (マット)	NC無料オプション
☐	002C211 Celestial Sapphire セレstial サファイア	NC無料オプション
☐	002C212 Desert Sage 砂漠の賢者	NC無料オプション
☐	002C213 Desert Tan デザート タン	NC無料オプション
☐	002C216 Metallic Shadow メタリックシャドウ	NC無料オプション
☐	002C217 Midnight Blue ミッドナイトブルー	NC無料オプション
☐	002C218 Mystic Purple ミスティック パープル	NC無料オプション
☐	002C219 Petal Pink ベタル ピンク	NC無料オプション
☐	002C220 Pink Power ピンクパワー	NC無料オプション
☐	002C221 Red Pepper 赤唐辛子	NC無料オプション
☐	002C222 Royal Blue ロイヤルブルー	NC無料オプション
☐	002C223 Salute Green サルーツグリーン	NC無料オプション
☐	002C224 Scarlet Noir スカーレット ノワール	NC無料オプション
☐	002C225 Silver Ore 銀の鉱石	NC無料オプション
☐	002C226 Solar Orange ソーラーオレンジ	NC無料オプション
☐	002C227 Starlight White スターライト ホワイト	NC無料オプション
☐	002C228 Storm Gray ストームグレイ	NC無料オプション
☐	002C229 Turbo Green ターボ グリーン	NC無料オプション
☐	002C230 Velocity Yellow ベロシティ イエロー	NC無料オプション

Anodized Color Package アノダイズド カラー パッケージ

Std Axle plate, Multi Forks and Aluminum Soft Roll casters only. N/A with Frog Legs

標準車軸プレート、マルチフォーク、アルミソフトロールキャスターのみ。フロッグレッグ不可

☐	Black - Caster only ブラック - キャスターのみ	¥9,000
☐	Blue ブルー	¥18,000
☐	Gold ゴールド	¥18,000
☐	Lime Green ライムグリーン	¥18,000
☐	Purple パープル	¥18,000
☐	Red レッド	¥18,000
☐	Ti Grey Ti グレー	¥18,000

Custom Frame Color カスタム フレームカラー		
☐	Desert Camouflage デザート・カモフラージュ	¥54,000
☐	Mossy Oak Camouflage モッシーオーク・カモフラージュ	¥54,000
☐	Stars & Stripes 星条旗柄	¥54,000
☐	Zebra (Choose above base color) Std with White unless above base paint is chosen NA w/ Black ゼブラ (上記よりベースとなる色を選択ください) 未選択時標準ホワイト。ブラックは選択不可	¥54,000

Additional Options Through Built for Me 他のオプション B4M特注

To inquire about any unique customization for Quickie products, contact:

Quickie 製品その他の特別注文はお問合せください。



Commonly Requested Options Includeよくご注文頂くオプション:

- ✓ Up to 24" wide 24"幅
- ✓ Custom Anodizing カスタム アノダイズド
- ✓ Dual Mount Wheel Locks - Attendant Foot Lockデュアルマウントブレーキ
- ✓ Hub Wheel Locks on Mag or Spoke Wheels マグ/スポーク用ハブロック
- ✓ Colored handrims 色付きハンドリム



10. APPENDIX 別表

Frame Depth matrix フレーム奥行き表


		Seat Depth									
		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	
Frame Depth	13"	S	S								
	14"	S	S	S							
	15"	S	S	S	S						
	16"		S	S	S	S					
	17"			S	S	S	S				
	18"				S	S	S	S			
	19"					S	S	S	S		
	20"						S	S	S	S	

"S" = Standard Frame Style

"H" = Hemi Frame Style

* Only (4) Frame Depths avail. on Hemi Style Frame

Depth Adjustable Back Frame 奥行き調整バックフレーム



仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Lower Leg Length Matrix 下腿長一覧表

2" & 4" extensions for front mount hangers shipped separate, not mounted. Front seat height must be at least 2" taller than lower leg length on all swing in/out hangers. Front seat height must be at least 2" taller than maximum lower leg length on all front mount hangers. All values shown apply to Standard frame style, subtract 1.5" to get Hemi equivalent. More than 2" will require on field adjustment. フロントマウントハンガー用2" & 4" 延長は取り付けしていない状態で別に出荷されます。前座高は全てのスイングイン/アウトハンガーの下腿長より最低でも2" 高くなくてはなりません。前座高は全てのフロントマウントハンガーの最大下腿長より最低でも2" 以上高くなくてはなりません。表示されている値は標準フレームスタイルに準ずる数値です。1.5" 引けばヘミと同等になります。2" 以上は現場での調整が必要です。

Hanger	Extension	Seat Sling to Top of Footrest in inches		Min Allowable FSH
		Min	Max	
60° Hemi Swing In/Out	Short Hemi	10	13	14
	Short	-	-	-
	Med	12.5	15.5	15.5
	Long	14.5	17.5	17.5
70° Hemi Swing In/Out	Short Hemi	11	14	14
	Short	-	-	-
	Med	13.5	16.5	16
	Long	15.5	18.5	18
60° Swing In/Out	Short	11.5	15	15
	Med	11.5	17	15
	Long	14	18.5	17
70° Swing In/Out	Short	12	16.5	15
	Med	12.5	18.5	15.5
	Long	14.5	20.5	17.5
80° Swing In/Out	Short	13.5	17	15.5
	Med	13.5	19	15.5
	Long	15.5	20.5	17.5
60° Swing In/Out w/Platform Flip Up	Short	11.5	14.5	14
	Long	14	18.5	16
70° Swing In/Out w/Platform Flip Up	Short	13	15.5	15
	Long	15.5	20	17.5
80° Swing In/Out w/Platform Flip Up	Short	13.5	14.5	15.5
	Long	15	19	17
70° Front Mount	No Ext	6	11.5	14
	2"	6	14	16
	4"	6	16	18
80° Front Mount	No Ext	6	12	14
	2"	6	14.5	16.5
	4"	6	16.5	18.5
90° Front Mount	No Ext	5.5	11.5	14
ALR	Short	15	16.5	17
	Med	15	18.5	17
	Long	16.5	20.5	18.5
ELR Ext. Mount	Short	12	16.5	15.5
	Med	12	18.5	15.5
	Long	13.5	20.5	17
ELR Front Mount	No Ext	5.5	9.5	13

Backrest Height Matrix バックレスト高一覧表

Back Type	Ang-Adj Pivot Ht Setting	Push Handles	Backrest Height	Avail. Ht. Range
Standard - (Fixed)	N/A	Integral	Low	9"-12"
			Medium	12"-15"
			Tall	16"-19"
		Omit	Low	9"-12"
Angle Adjustable (3"-5" Pivot)	3"	Integral	Medium	12"-15"
			Tall	17"-19"
			Low	13"-15"
	4"	Integral	Medium	16"-18"
			Tall	18"-20"
			Low	14"-16"
	5"	Integral	Medium	17"-19"
			Tall	19"-20"
			Low	12"-14"
	3"	Omit	Medium	15"-17"
			Tall	17"-19"
			Low	13"-15"
	4"	Omit	Medium	16"-18"
			Tall	18"-20"
			Low	14"-16"
Angle Adjustable (5"-7" Pivot)	5"	Integral	Medium	17"-19"
			Tall	19"-20"
			Low	14"-16"
	6"	Integral	Medium	18"-20"
			Tall	N/A
			Low	16"-18"
	7"	Integral	Medium	18"-20"
			Tall	N/A
			Low	14"-16"
	5"	Omit	Medium	17"-19"
			Tall	19"-20"
			Low	15"-17"
	6"	Omit	Medium	18"-20"
			Tall	N/A
			Low	16"-18"
Folding Push Handle - (Stroller Handle w/ Knuckle)	N/A	N/A	Low	9"-12"
			Medium	12"-15"
			Tall	16"-19"

Quickie 2 Seat To Floor Height Matrix - Standard Frame *Hemi options will result in a reduction of approx 2 1/2"

* Values Given are Estimates. Actual seat to floor height may vary based on seat depth and front seat to floor height selection.

Quickie 2 座面高 一覧表 - 標準フレーム *ヘミオプションはおおよそ 2 1/2" 低くなります。

* 数値はおおよその値です。実際の座面高はシート奥行きと前座高のセクションによって変わります。

All 3" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1/2"	-	-	-	17.0	17.5
	1"	-	-	-	17.5	18.0
Multi Position Tall	1 1/2"	-	-	-	18.0	18.5
	Std	-	-	-	18.5	19.0
	1/2"	-	-	-	19.0	19.5
3"	1"	-	-	-	19.5	20.0
	1 1/2"	-	-	-	20.0	20.5
5 1/4"	Std	-	-	-	15.0	15.0
	1/2"	-	-	-	15.5	16.0
	1"	-	-	-	16.0	16.5
6"	1 1/2"	-	-	-	17.5	18.0
	Std	-	-	-	18.0	18.5
	1/2"	-	-	-	18.5	19.0
7"	1"	-	-	-	19.0	19.5
	1 1/2"	-	-	-	19.5	20.0
8" x 2"	Std	-	-	-	19.0	19.0
	1/2"	-	-	-	19.5	19.5
	1"	-	-	-	20.0	20.0
Frog Legs	1 1/2"	-	-	-	20.5	20.5
	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1/2"	-	-	-	18.0	18.5
Integral Multi Pos Forks (Low)	1"	-	-	-	15.5	16.0
	1 1/2"	-	-	-	16.0	16.5
	Std	-	-	-	16.5	17.0
Integral Multi Pos Forks (Std)	1"	-	-	-	16.5	17.0
	1 1/2"	-	-	-	17.0	17.5
	Std	-	-	-	17.5	18.0

All 4" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1/2"	-	-	-	17.0	17.5
	1"	-	-	-	17.5	18.0
Multi Position Tall	1 1/2"	-	-	-	18.0	18.5
	Std	-	-	-	18.5	19.0
	1/2"	-	-	-	19.0	19.5
3"	1"	-	-	-	19.5	20.0
	1 1/2"	-	-	-	20.0	20.5
5 1/4"	Std	-	-	-	17.0	17.5
	1/2"	-	-	-	17.5	18.0
	1"	-	-	-	18.0	18.5
6"	1 1/2"	-	-	-	18.5	19.0
	Std	-	-	-	19.0	19.5
	1/2"	-	-	-	19.5	20.0
7"	1"	-	-	-	20.0	20.5
	1 1/2"	-	-	-	20.5	21.0
8" x 2"	Std	-	-	-	18.5	19.0
	1/2"	-	-	-	19.0	19.5
	1"	-	-	-	19.5	20.0
Frog Legs	1 1/2"	-	-	-	20.0	20.5
	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1/2"	-	-	-	17.0	17.5
Integral Multi Pos Forks (Low)	1"	-	-	-	16.0	16.5
	1 1/2"	-	-	-	16.5	17.0
	Std	-	-	-	17.0	17.5
Integral Multi Pos Forks (Std)	1"	-	-	-	16.5	17.0
	1 1/2"	-	-	-	17.0	17.5
	Std	-	-	-	17.5	18.0

All 5" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1/2"	-	-	-	17.0	17.5
	1"	-	-	-	17.5	18.0
Multi Position Tall	1 1/2"	-	-	-	18.0	18.5
	Std	-	-	-	18.5	19.0
	1/2"	-	-	-	19.0	19.5
3"	1"	-	-	-	19.5	20.0
	1 1/2"	-	-	-	20.0	20.5
5 1/4"	Std	-	-	-	18.5	19.0
	1/2"	-	-	-	19.0	19.5
	1"	-	-	-	19.5	20.0
6"	1 1/2"	-	-	-	20.0	20.5
	Std	-	-	-	20.5	21.0
	1/2"	-	-	-	21.0	21.5
7"	Std	-	-	-	19.0	19.5
	1/2"	-	-	-	19.5	20.0
	1"	-	-	-	20.0	20.5
8" x 2"	1 1/2"	-	-	-	20.5	21.0
	Std	-	-	-	21.0	21.5
	1/2"	-	-	-	-	-
Frog Legs	1"	-	-	-	-	-
	1 1/2"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Low)	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Std)	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-

All 6" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	17.5	18.0
	1/2"	-	-	-	18.0	18.5
	1"	-	-	-	18.5	19.0
Multi Position Tall	1 1/2"	-	-	-	19.0	19.5
	Std	-	-	-	19.5	20.0
	1/2"	-	-	-	20.0	20.5
3"	1"	-	-	-	20.5	21.0
	1 1/2"	-	-	-	21.0	21.5
5 1/4"	Std	-	-	-	21.5	22.0
	1/2"	-	-	-	18.0	18.5
	1"	-	-	-	18.5	19.0
6"	1 1/2"	-	-	-	19.0	19.5
	Std	-	-	-	19.5	20.0
	1/2"	-	-	-	20.0	20.5
7"	1"	-	-	-	20.5	21.0
	1 1/2"	-	-	-	21.0	21.5
8" x 2"	Std	-	-	-	21.5	22.0
	1/2"	-	-	-	19.0	19.5
	1"	-	-	-	19.5	20.0
Frog Legs	1 1/2"	-	-	-	20.0	20.5
	Std	-	-	-	20.5	21.0
	1/2"	-	-	-	21.0	21.5
Integral Multi Pos Forks (Low)	1"	-	-	-	21.5	22.0
	1 1/2"	-	-	-	19.0	19.5
	Std	-	-	-	19.5	20.0
Integral Multi Pos Forks (Std)	1/2"	-	-	-	20.0	20.5
	1"	-	-	-	20.5	21.0
	Std	-	-	-	21.0	21.5

All 7" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	-	19.0
	1/2"	-	-	-	-	19.5
	1"	-	-	-	-	20.0
Multi Position Tall	1 1/2"	-	-	-	-	20.5
	Std	-	-	-	-	21.0
	1/2"	-	-	-	-	21.5
3"	1"	-	-	-	-	22.0
	1 1/2"	-	-	-	-	-
5 1/4"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
6"	1 1/2"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
7"	1"	-	-	-	-	-
	1 1/2"	-	-	-	-	-
8" x 2"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Frog Legs	1 1/2"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Low)	1"	-	-	-	-	-
	1 1/2"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Std)	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-

All 8" x 1.5" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Multi Position Tall	1 1/2"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
3"	1"	-	-	-	-	-
	1 1/2"	-	-	-	-	-
5 1/4"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
6"	1 1/2"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
7"	1"	-	-	-	-	-
	1 1/2"	-	-	-	-	-
8" x 2"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Frog Legs	1 1/2"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Low)	1"	-	-	-	-	-
	1 1/2"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Std)	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
	Std	-	-	-	-	-

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Quickie 2 Seat To Floor Height Matrix - Standard Frame *Hemi options will result in a reduction of approx 2 1/2"

* Values Given are Estimates. Actual seat to floor height may vary based on seat depth and front seat to floor height selection.

Quickie 2 座面高 一覧表 - 標準フレーム * ヘミオプションはおよそ 2 1/2" 低くなります。

* 数値はおよその値です。実際の座面高はシート奥行きと前座高のセクションによって変わります。

All 8" x 2" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Multi Position Tall	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
3"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
5 1/4"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
6"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
7"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
8" x 2"	Std	-	-	-	20.0	20.5
	1/2"	-	-	-	20.5	21.0
	1"	-	-	-	21.0	21.5
Frog Legs	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Low)	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Std)	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-

All Other 8" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Multi Position Tall	Std	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5
	1/2"	-	-	-	21.5	22.0
	1"	-	-	-	22.0	-
3"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
5 1/4"	Std	-	-	-	-	20.0
	1/2"	-	-	-	-	20.5
	1"	-	-	-	-	21.0
6"	Std	-	-	-	20.0	20.5
	1/2"	-	-	-	20.5	21.0
	1"	-	-	-	21.0	21.5
7"	Std	-	20.0	20.5	21.0	21.5
	1/2"	-	-	-	21.5	22.0
	1"	-	-	-	22.0	-
8" x 2"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Frog Legs	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Low)	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Std)	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-